



PRODUCTCATALOGUS 2020





PETROMARK® 10106 DIESEL INJECTOR REINIGER

PETROMARK® 10106 Diesel Injector Reiniger is een speciaal additief voor het snel en effectief reinigen en beschermen van de diesel injectoren bij moderne hoge druk common rail diesel systemen. Inwendige vervuiling bij dieselmotoren wordt grotendeels veroorzaakt door de aanwezigheid van afzettingen zoals gom, vernis en andere lakachtige verbindingen in de injectoren. Hierdoor worden de motorprestaties verminderd en stijgt het brandstofverbruik. Het is dan ook belangrijk om het diesel injectiesysteem regelmatig te reinigen door toepassing van Petromark® 10106 Diesel Injector Reiniger, waardoor het systeem in optimale conditie blijft.

ART. NR. 10106 INHOUD 250 ML



PETROMARK® 10107 INJECTOR REINIGER

PETROMARK® 10107 Injector Reiniger is een hoogwaardig brandstofadditief specifiek samengesteld voor toepassing bij direct ingespoten benzine injectiemotoren. Inwendige vervuiling in het injectiesysteem wordt grotendeels veroorzaakt door de aanwezigheid van afzettingen zoals gom, vernis en andere lakachtige verbindingen. Hierdoor worden de motorprestaties minder en stijgt het brandstofverbruik. Het is dan ook belangrijk om het injectiesysteem regelmatig te reinigen door toepassing van Petromark® 10107 Injector Reiniger, waardoor het systeem in optimale conditie blijft.

ART. NR. 10107 INHOUD 250 ML



PETROMARK® 10100 DIESELSPOELING

PETROMARK® 10100 Dieselspoeling is een professionele bescherming- en reinigingsadditief voor het brandstofsysteem. De meest voorkomende oorzaak van een te hoge roetuitstoot zijn vervuilde verstuivers of een vervuilde verbrandingsruimte, waarbij gesteld kan worden dat een slecht straalbeeld van een verstuiver meestal de boosdoener is. De beste methode om de roetuitstoot binnen de gestelde norm te krijgen is het kortstondig reinigen met Petromark® 10100 Dieselspoeling waarbij de motor enige tijd volledig op de reinigingsvloeistof loopt. Petromark® 10100 Dieselspoeling is daardoor het meest ideale product voorhanden.

ART. NR. 10100 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10108 KLEPPEN REINIGER

PETROMARK® 10108 Kleppen Reiniger is een uiterst effectieve kleppenreiniger met multifunctionele eigenschappen. Reinigt kleppen, klepzittingen, bougies en zuigervaten grondig en effectief van neerslag en verbrandingsresten. Kleppen en vooral de klepstelen kunnen als gevolg van vuilafzettingen zelfs belemmerd worden in het openen en sluiten. Dit verkleven, of anders gezegd het vastlopen in de klepgeleider, brengt de gaswisseling ernstig in de war. Door de verstoorde lucht/brandstofverhouding gaat de motor roken en in verhouding tot de prestaties veel brandstof verbruiken. Bij deze problemen is het toepassen van Petromark® 10108 Kleppen Reiniger raadzaam.

ART. NR. 10108 INHOUD 250 ML

PETROMARK® 10131 BRANDSTOF STABILISATOR & CONSERVERING

PETROMARK® 10131 Brandstof Stabilisator & Conservering is een brandstofadditief specifiek ontworpen voor een uitstekende conservering van het brandstofsysteem gedurende de winterstalling en/of lange periodes van stilstand. Dit hoogwaardige geconcentreerde Petromark® additief voorkomt verkleuren en oxidatie van de brandstof, voorkomt roest en houdt het gehele brandstofsysteem schoon, resulterend in het gemakkelijker starten na de winterstalling en/of lang stilstand. Benzine is niet langer houdbaar dan 6 weken maar dit kan eventueel worden verlengd tot ongeveer 12 maanden na toepassing van Petromark® 10131 Brandstof Stabilisator & Conservering. Als de brandstoftank niet geheel leeg gereden wordt, maar het restant van de brandstof pas na 4-6 weken gebruikt wordt, is het raadzaam bij iedere tankvulling Petromark® 10131 Brandstof Stabilisator & Conservering te gebruiken.

ART. NR. 10131 INHOUD 250 ML



PETROMARK® 10117 LPG ADDITIEF

PETROMARK® 10117 LPG Additief is speciaal ontwikkeld voor benzinemotoren uitgerust met een LPG autogasysteem. Benzinemotoren uitgerust met een LPG autogasysteem kunnen serieuze startproblemen krijgen indien de motor niet regelmatig op benzine loopt. Dit probleem wordt grotendeels veroorzaakt door afzettingen van gom, vernis en lakachtige verbindingen in de injectoren waardoor tevens andere problemen kunnen ontstaan zoals verhoging van schadelijke uitlaatgassen, hogere brandstofverbruik, verlies van motorvermogen en onregelmatig stationair lopen. Petromark® 10117 LPG Additief garandeert na toepassing optimale motorprestaties en een probleemloos functioneren van het injectiesysteem.

ART. NR. 10117 INHOUD 250 ML

PETROMARK® 10136 DIESEL HYBRIDE ADDITIEF

PETROMARK® HYBRIDE DIESEL ADDITIEF is een additief met een uitstekende reinigende werking welke speciaal is ontwikkeld voor moderne hybridevoertuigen met een dieselmotor. Daar hybridevoertuigen worden gekenmerkt door een laag brandstofverbruik en gedeeltelijk pure elektrische aandrijving wordt de dieselmotor vaak in koude toestand gebruikt en ontstaan er veel start stop situaties. In tegenstelling tot niet hybridevoertuigen blijft de dieselbrandstof relatief lang in de tank aanwezig. Daarom is er aan dit hoogwaardige product een brandstofstabilisator toegevoegd welke zorgdraagt voor een optimale verouderingsstabiliteit. Tevens verhoogd dit product het cetanaantal van de dieselbrandstof met 5 punten waardoor er een betere verbranding ontstaat. Geschikt voor alle hybridevoertuigen met een dieselmotor, bij voorkeur iedere 10.000 km toepassen. De inhoud van de 250ml. verpakking is geschikt voor een tankinhoud van max. 60 liter.

ART. NR. 10136 INHOUD 250 ML



PETROMARK® 10137 BENZINE HYBRIDE ADDITIEF

PETROMARK® HYBRIDE BENZINE ADDITIEF is een additief met een uitstekende reinigende werking speciaal ontwikkeld voor moderne hybridevoertuigen met een benzinemotor. Daar hybridevoertuigen worden gekenmerkt door een laag brandstofverbruik en gedeeltelijk pure elektrische aandrijving wordt de benzinemotor vaak in koude toestand gebruikt en ontstaan er veel start stop situaties. In tegenstelling tot niet hybridevoertuigen blijft de brandstof relatief langer in de tank aanwezig. Daarom is er aan dit hoogwaardige product een brandstofstabilisator toegevoegd welke zorgdraagt voor een optimale verouderingsstabiliteit. Biedt een optimale corrosiebescherming, voorkomt afzettingen en reinigt het injectiesysteem. Reduceert de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Geschikt voor alle hybridevoertuigen met een benzinemotor. Bij voorkeur iedere 10.000 km toepassen. De inhoud van de 250ml. verpakking is geschikt voor een tankinhoud van max. 60 liter.

ART. NR. 10137 INHOUD 250 ML

PETROMARK® 10128/10129 PREMIUM DIESEL ROEFILTER REINIGER

PETROMARK® 10128 Premium Diesel Roefilter Reiniger is een snelwerkend product voor het reinigen van roet- en koolafzettingen in het diesel roefilter welke verdampt zonder resten achter te laten. Dit hoogwaardige product bevat geen metalen en is niet ontvlambaar. Maakt roet- en koolstofafzettingen los van de poreuze honinggraadstructuur in het diesel roefilter en verwijdert deze.

Petromark® 10129 Premium Diesel Roefilter Spoelconcentraat is een geconcentreerd spoelmiddel voor spoeling na het toepassen van de Petromark® 10128 Premium Diesel Roefilter Reiniger. Verdampt zonder resten achter te laten. Na de behandeling heeft u een schoon en weer regenererbaar diesel roefilter.

ART. NR. 10128 INHOUD 1L
ART. NR. 10129 INHOUD 500 ML
ART. NR. 10937 INHOUD 1stuk



PETROMARK® 10130 DPF DIESEL ROEFILTER REINIGER

PETROMARK® 10130 DPF Diesel Roefilter Reiniger is een snelwerkend hoogwaardig product welke het verstopte diesel roefilter eenvoudig en zonder demontage reinigt en regenerereert. Dieselmotoren stoten in vergelijking met benzine en/of LPG motoren veel meer schadelijke roetdeeltjes uit. Door het gebruik van een roefilter wordt de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen verminderd wat beter is voor ons milieu ! Het rijden van korte afstanden, files en stadsverkeer zorgt ervoor dat het roefilter langzaam dichtslibt doordat de uitlaatgassen moeilijker door het filter kunnen en het motorvermogen sterk afneemt. Het is dus van belang dat het roefilter regelmatig gereinigd wordt. Een doeltreffende methode om dit probleem te voorkomen en/of te verhelpen is het toepassen van een verpakking Petromark® 10130 DPF Diesel Roefilter Reiniger. Door de toepassing van dit hoogwaardige product zal een groot deel van de opgehoopte roetdeeltjes verbranden waardoor de uitlaatgassen wederom snel door het filter kunnen.

ART. NR. 10130 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10201 DPF DIESEL ROEFILTER REINIGING SPRAY

PETROMARK® 10201 DPF Diesel Roefilter Reiniging Spray is een snelwerkend en uitermate efficiënt reinigingsproduct welke het vervuilde roefilter eenvoudig en zonder demontage reinigt en regenerereert. Dieselmotoren stoten in vergelijking met benzine en/of LPG motoren veel meer schadelijke roetdeeltjes uit. Door het gebruik van een roefilter wordt de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen verminderd wat beter is voor ons milieu ! Het rijden van korte afstanden, files en stadsverkeer zorgt ervoor dat het roefilter langzaam dichtslibt doordat de uitlaatgassen moeilijker door het filter kunnen en het motorvermogen sterk afneemt. Het is dus van belang dat het roefilter regelmatig gereinigd wordt. Een uiterst doeltreffende methode om dit probleem te voorkomen en/of te verhelpen is het reinigen van het roefilter met de Petromark® 10201 DPF Diesel Roefilter Reiniging Spray. Door de toepassing van deze effectieve reiniger zal een groot deel van de opgehoopte roetdeeltjes verbranden waardoor de uitlaatgassen wederom snel door het filter kunnen.

ART. NR. 10201 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10109 INWENDIGE MOTOR REINIGER

PETROMARK® 10109 Inwendige Motor Reiniger is speciaal ontwikkeld om het inwendige gedeelte van de motor te reinigen van sludge en ingedikte olie. Helpt bij het losmaken van vastzittende zuigerveren en kleppen. Bevat effectieve reinigingsadditieven met dispergerende eigenschappen voor een optimaal resultaat. Verhoogt de compressie en verbetert de motorprestaties. Reinigt hydraulische klepstoters en herstelt het verloren motorvermogen.

ART. NR. 10109 INHOUD 250 ML



PETROMARK® 10118 PREMIUM OLIE ADDITIEF

PETROMARK® 10118 Premium Olie Additief is een hoogwaardige olietoevoeging om de motor soepel en als nieuw te houden. Eén van de belangrijkste eigenschappen is de verhoging van de viscositeitsindex. Hierdoor wordt de oliefilm bij zware belastingen en hoge temperaturen versterkt. Stopt overmatig olieverbruik, verbetert de oliedruk en beschermt de motor tegen inwendige slijtage en wrijving.

ART. NR. 10118 INHOUD 444 ML



PETROMARK® 10123 HYDRAULISCHE KLEPSTOTERS ADDITIEF

PETROMARK® 10123 Hydraulische Klepstoters Additief is een hoogwaardige olietoevoeging specifiek ontwikkeld om het geluid te dempen veroorzaakt door uitgesleten hydraulische klepstoters. Maakt door vervuiling vastzittende onderdelen van de hydraulische klepstoters los en dempt daardoor het geluid van het kleppenmechanisme. Dit hoogwaardige Petromark® product reinigt de kleppen en openingen van de hydraulische klepstoters en zorgt voor een optimale werking.

ART. NR. 10123 INHOUD 250 ML



PETROMARK® 10220 TOTALE INWENDIGE MOTOR REINIGER

PETROMARK® 10220 Totale Inwendige Motor Reiniger reinigt snel en uiterst effectief de verbrandingsruimten bij alle benzinemotoren. Bezit een hoog reinigend vermogen om koolaanlag en lakachtige verbindingen op te lossen en te verwijderen. Een vervuilde verbrandingsruimte betekent mindere motorprestaties en een onnodig verhoogde uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Om optimale prestaties te leveren is een schone verbrandingsruimte vereist. Door toepassing van Petromark® 10220 Totale Inwendige Motor Reiniger worden kleppen, zuigerveren, inlaatspruitstuk en gasklep grondig en doeltreffend gereinigd.

ART. NR. 10220 INHOUD 200 ML



PETROMARK® 10105 OLIEVERLIJES STOP

PETROMARK® 10105 Olieverlies Stop is een uiterst effectief stuk vloeibaar gereedschap met drie belangrijke eigenschappen die in de meeste gevallen dure reparaties helpt te voorkomen. Ten eerste stopt Petromark® 10105 Olieverlies Stop olieklages via rubber en neopreen afdichtingen zoals olieeringen van de krukas- en klepsteelafdichtingen. De tweede eigenschap is dat dit hoogwaardige product zorgt voor een optimale afdichting tussen zuigervan en cilinderwand waardoor olieverbruik wordt teruggedrongen. Als derde eigenschap voorkomt de vernierderd Petromark® 10105 Olieverlies Stop de uitstoot van blauwe uitlaatrook.

ART. NR. 10105 INHOUD 250 ML



PETROMARK® 10410 KOELSTEEEM AFDICHTER & BESCHERMER

PETROMARK® 10410 Koelsysteem Afdichter & Beschermers is een effectief en snelwerkend product om het koelsysteem af te dichten en te beschermen. Het is een suspensie op waterbasis van natuurlijke harsvezels, stabilisatoren en anti-corrosieadditieven, aanbevolen om lekkages tot 0,9 mm van radiatoren en cilinderkappen af te dichten. Het werkt snel, permanent en betrouwbaar en veroorzaakt geen verstoppingen in het koelsysteem. Tact geen rubberslangen, pakkingen, metalen, aluminium- of kunststofonderdelen aan. Bij preventieve toepassing van Petromark® 10410 Koelsysteem Afdichter & Beschermers wordt het complete koelsysteem optimaal beschermd tegen lekkages.

ART. NR. 10410 INHOUD 250 ML



PETROMARK® 10424 PAKKING- & KOOLSTOFVERWIJDERAAR

PETROMARK® 10424 Pakking- & Koolstofverwijderaars is een snelwerkend product voor het eenvoudig verwijderen van oude pakkingen en koolstofresiduen alvorens een nieuwe pakking aan te brengen. Door de snelle en uiterst effectieve werking is het in veel gevallen niet noodzakelijk om een schraper en/of mes te gebruiken om de oude pakking te verwijderen. Hierdoor worden krasen en overige beschadigingen op zachte en delicate metalen vermeden. Petromark® 10424 Pakking- & Koolstofverwijderaars is een onmisbaar stuk vloeibaar gereedschap in iedere werkplaats.


ART. NR. 10424 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10212-NL AIRCONDITIONING REINIGER SCHUIM

PETROMARK® 10212-NL Airconditioning Reiniger Schuim is een hoogwaardig actief schuimend reinigingsmiddel voor alle airconditioningsystemen. Verwijderd vervuilingen razendsnel en bevat desinfecterende bestanddelen welke schimmels doden. Petromark® Airco Cleaner is Ctgb-goedgekeurd. Toelatingsnummer: 15433N.

ART. NR. 10212-NL INHOUD 250 ML



PETROMARK® 10413 KOELSTEEEM ONTVETTER

PETROMARK® 10413 Koelsysteem Ontvetter is een uiterst effectief reinigingsmiddel op basis van hoogwaardige oplosmiddelen speciaal ontwikkeld om olieachtige afzettingen, welke zijn ontstaan als gevolg van lekkage van een lekke koppakking, lekkage van de warmtewisselaar of cavitatie van de cilinderbuis in het koelsysteem te verwijderen. Tevens emulgeert dit product aanwezige sludgevorming in het koelsysteem. Met name olie in het koelsysteem is moeilijk te verwijderen door het toepassen van standaard koelsysteemreinigers. De krachtige en effectieve reiniging van de Petromark® 10413 Koelsysteem Ontvetter zorgt voor een optimale reiniging van het koelsysteem waardoor de warmteoverdracht en koelcapaciteit van het koelsysteem wederom wordt hersteld.

ART. NR. 10413 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10412 KOELSTEEEM REINIGER

PETROMARK® 10412 Koelsysteem Reiniger is een snelwerkende koelsysteemreiniger welke roest en ketelsteen in het koelsysteem snel en effectief verwijdert. Garandeert een goede doorstroming van de warmte waardoor oververhitting van de motor voorkomen wordt. Een correcte koeling van de motor zorgt voor een optimale warmteoverdracht efficiëntie van het koelsysteem.

ART. NR. 10412 INHOUD 250 ML



PETROMARK® VLOEIBARE SILICONENPAKKING

PETROMARK® Vloeibare Siliconenpakking is een elastisch en hoogwaardig product welke dient onder andere als vervanging voor de meest uiteenlopende afdichtingen en pakkingen. De speciale drukbus is voorzien van een uniek ventiel waarmee de uitstroomsnelheid van het product te doseren is. Hierdoor is het geschikt voor zowel kleine als grote toepassingen. Petromark® 10420 Vloeibare Siliconenpakking Rood is bestand tegen hoge temperaturen en heeft een uitstekende bestandigheid tegen chemicaliën. Garandeert een makkelijke en schone verwerking.

ART. NR. 10420 INHOUD 200 ML kleur : rood
ART. NR. 10421 INHOUD 200 ML kleur : zwart
ART. NR. 10423 INHOUD 200 ML kleur : grijs*

*Azijnzuurvrij!



PETROMARK® 10213 INTERIEUR VERFRISSEER

PETROMARK® 10213 Interieur Verfrisser is een kwalitatief hoogwaardige en eenvoudig te gebruiken spray op basis van een uitgekiend geurstofmengsel, welke het interieur van de auto verfrist en een langdurige prettige geur geeft. Door de unieke samenstelling worden onaangename geuren genutraliseerd en vervangen door een frisse subtiele geur.

ART. NR. 10213 INHOUD 150 ML



PETROMARK® KOPER PASTA

PETROMARK® Koper Pasta is een universele extreem kleef vast smeermiddel voor montage-smering bij schroefverbindingen en scheidingsvlakken die blootgesteld worden aan hoge temperaturen, hoge druk en corrosie. Toepassing van Petromark® 10202 Koper Spray vereenvoudigt de montage en demontage van alle schroefdraadverbindingen en voorkomt invreten, inbranden of vastlassen. De unieke veelzijdige eigenschappen kunnen worden toegeschreven aan de combinatie van een hoogwaardig onsmelbaar bentonevet met micro fijn koper-, aluminiumpoeder en grafiet. Uitermate geschikt om zwaar belaste onderdelen, welke aan hoge druk en corrosieve invloeden bloot staan, langdurig te beschermen.

ART. NR. 10202 INHOUD 400 ML (spuitbus)
 ART. NR. 10401 INHOUD 500 GR (pot)
 ART. NR. 10427 INHOUD 200 ML (powerpack)



PETROMARK® KERAMISCHE PASTA

PETROMARK® Keramische Pasta is een hoogwaardig niet smeltbare montage pasta bestaande uit kleine keramische deeltjes met uitmuntend smerende eigenschappen. Is geheel vrij van metaal en vermindert de slijtage op plaatsen waar veel wrijving is. Sterk hechtend en extreem bestand tegen hoge druk. Zorgt voor een snelle en gemakkelijke demontage ook als deze zijn blootgesteld aan temperaturen tot +1200 °C, aan corrosie of zware belasting. Voorkomt corrosievorming en vastvreten.

ART. NR. 10233 INHOUD 400 ML (spuitbus)
 ART. NR. 10404 INHOUD 500 GR (pot)
 ART. NR. 10427 INHOUD 200 ML (powerpack)



PETROMARK® 10205 KRUIPOLIE+MoS2/ROESTOPLOSSER

PETROMARK® 10205 Kruiolie + MoS₂ / Roestoplosser is een hoogwaardige kruiolie waaraan Molybdeendisulfide (MoS₂) is toegevoegd om een smerende werking onder extreme condities te waarborgen. Buiten deze uitstekend smerende eigenschappen is dit product tevens een snelwerkende roestoplosser. Penetreeft moeilijk bereikbare plaatsen en bevat excellente vochtverdringende kwaliteiten resulterend in het snel losmaken van vastgeroeste moeren, bouten, bougies, uitlaten e.d. Beschermt metalen onderdelen tegen slijtage en corrosie.

ART. NR. 10205 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10234 KERAMISCHE REMMEN & SERVICE SPRAY

PETROMARK® 10234 Keramische Remmen & Service Spray is een speciaal lichtblauw volsynthetisch smeermiddel waaraan hoogwaardig keramisch materiaal is toegevoegd. Voorkomt slijtage en piepende geluiden en is geheel vrij van zware metalen zoals aluminium en koper en is ideaal tegen corrosie. Speciaal ontwikkeld voor ABS-, ESP- en ASR remsystemen en geschikt voor Lamdasonden. Petromark® 10234 Keramische Remmen & Service Spray heeft een sterkende hechting op alle oppervlakken en is een extreem hoge temperatuur en hoge druk bestendige smeerpasta voor een langdurige bescherming.

ART. NR. 10234 INHOUD 400 ML



PETROMARK® 10224 POWER SHOCK

PETROMARK® 10224 Power Shock is een revolutionaire krachtige roestoplosser welke dankzij de ideale combinatie van een sterk koudeschok-effect en een zeer goede capillaire werking vastgeroeste delen snel en doeltreffend losmaakt. Aan deze hoogwaardige roestoplosser is MoS₂ toegevoegd voor een extra smerende werking welke eventuele beschadigingen voorkomt tijdens het demonteren. Door de extra snelle verdamping van het drijfgas uit de spuitbus wordt de behandelde ondergrond afgekoeld tot ca. -50°C waardoor er microscheurtjes in de oxidatie ontstaan en de werkzame vloeistof sneller en eenvoudiger kan penetreren. Daar er veel montagepunten moeilijk bereikbaar zijn is de spuitbus voorzien van een speciaal ventiel waardoor deze in elke stand gebruikt kan worden. PETROMARK® POWER SHOCK tast geen rubber aan en is vochtverdringend.

ART. NR. 10224 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10206 POWER PLUS OIL

PETROMARK® 10206 Power Plus Oil is een combinatie van speciale smeermiddelen en snelwerkende roestoplossers met een hoog penetrerende werking door de lage oppervlakte spanning. Daardoor is dit product in staat om sterk vastzittende onderdelen, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen, onder alle omstandigheden los te maken. Kan worden toegepast op alle soorten metalen, ook bij gevoelige verbindingen zoals: stalen bouten in aluminium om schade te voorkomen bij het los draaien. Vochtbestendig en beschermt tegen slijtage en corrosie.

ART. NR. 10206 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10207 WIT SMEERVET + P.T.F.E.

PETROMARK® 10207 Wit Smeervet + P.T.F.E. is een universeel hoogwaardig wit smeervet waaraan P.T.F.E. (Poly Tetra Fluor Ethyleen = Teflon®) is toegevoegd. Dit zorgt voor een grote lagerstabiliteit met laag olie afscheidend vermogen, waardoor een optimale smering onder extreme condities gedurende lange periode gewaarborgd is. Bezit uitstekende corrosiewerende eigenschappen en is waterbestendig. Vermindert de wrijving en slijtage dankzij de P.T.F.E. bescherm- en smeerfilm. Petromark® 10207 Wit Smeervet + P.T.F.E. dringt door tot moeilijk bereikbare plaatsen om een optimale smering te garanderen.

ART. NR. 10207 INHOUD 400 ML



PETROMARK® 10225 TEFLON® OIL

PETROMARK® 10225 Teflon Oil is een hoogwaardig smeermiddel op basis van P.T.F.E. welke een langdurige en uitstekende smering garandeert. Het product heeft een lage wrijvingsweerstand en een breed temperatuurbereik van -50°C tot +250°C. Beschermt tegen corrosie, heeft een uitstekend smerend vermogen, is drukbestendig, goed penetrerend en vocht verdringend. Geschikt voor diverse ondergronden en voor alles wat scharniert, rolt en glijdt onder alle weersomstandigheden. Spuitbus goed schudden voor gebruik.

ART. NR. 10225 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10235 HECHTSMERING

PETROMARK® 10235 Hechtsmering is een sterk hechtend smeermiddel met een uitzonderlijk hoge kleefkracht aan zowel metaal als andere materialen en is uitermate geschikt voor het smeren van onderdelen die worden blootgesteld aan hoge druk, stoten of vibraties. Petromark® 10235 Hecht-smering is gebaseerd op een hoogwaardig synthetisch vet welke de behandelde delen conserveert onder alle weersomstandigheden. Heeft langdurig effect op plaatsen die niet regelmatig kunnen worden gesmeerd, is waterafstotend en waterbestendig en bestand tegen zuren.

ART. NR. 10235 INHOUD 600 ML



PETROMARK® 10223 INTERIEUR SPRAY

Petromark® 10223 Interieur Spray is een hoogwaardig geheel synthetisch antistatisch zijdeglossmeermiddel om het piepen en knarsen in het interieur van de auto te verhelpen. Uitermate geschikt voor moeilijk lopende veiligheids gordels en voor een optimale verzorging van kunststof- en rubberdelen, raamspanningen en deurrubbers. Petromark® 10223 Interieur Spray verhindert het verkleuren van kunststofdelen door UV-bescherming en is vuil- en stofafstotend.

ART. NR. 10223 INHOUD 400 ML



PETROMARK® 10211 MULTI-SPRAY

PETROMARK® 10211 Multi Spray is een zeer multifunctioneel product voor reiniging, bescherming en smering. Heeft superieure smerende eigenschappen, verdringt vocht en beschermt tegen corrosie. Dringt door tot moeilijk bereikbare plaatsen voor een optimale smering. Petromark® 10211 Multi Spray kan voor diverse doeleinden worden toegepast. Als roestplosser, smeermiddel, reiniger en corrosiepreventie. Een uiterst effectief stuk vloeibaar gereedschap wat in iedere werkplaats niet mag ontbreken.

ART. NR. 10211 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10240/10241 SILICONEN SPRAY

PETROMARK® 10240/10241 Siliconen Spray is een kleurloos smeermiddel tegen hinderlijk gekraak van kunststof delen tegen elkaar, metaal tegen metaal e.d. Naast de smerende, beschermende en corrosie-erende kwaliteiten heeft dit product ook water en vochtafstotende eigenschappen. Tevens kan Petromark® 10240 Siliconen Spray worden toegepast tegen vastzitten of vastvriezen van ramen, deurrubbers e.d. Zorgt voor een schone en zichtbare smering.

ART. NR. 10240 INHOUD 600 ML



PETROMARK® 10203 DROOGSMEERMIDDEL + P.T.F.E.

PETROMARK® 10203 Droogsmeermiddel + P.T.F.E. is een hoogwaardig vetvrij smeermiddel voor langdurige bescherming met een diep penetrerend vermogen waaraan P.T.F.E. (Poly Tetra Fluor Ethyleen = Teflon®) is toegevoegd. Bezit uitstekende water- en vochtverdringende eigenschappen. Als delen gesmeerd moeten worden, maar niet met een vet smeermiddel, dan is Petromark® 10203 Droogsmeermiddel + P.T.F.E. het product dat daar uitermate geschikt voor is. Maakt behandelde delen superglad, ook onder extreme omstandigheden.

ART. NR. 10203 INHOUD 400 ML

PETROMARK® SNELREINIGER / REMMENREINIGER

PETROMARK® Snelreiniger is een biologisch afbreekbare multireiniger voor onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden in de werkplaats. Verwijdert razendsnel vet, olie en hars. Is geheel vrij van schadelijke gechlorideerde koolwaterstoffen. De krachtige straal, hoge spraydruk, zorgt voor een goede vuilverplaatsing en uitstekende reinigende werking, ook bij moeilijk bereikbare plaatsen. Petromark® Snelreiniger werkt snel en effectief op rem- en overige metalen delen en tast plastic en rubber onderdelen niet aan. Zorgt tevens voor een schone montage van de brandstofpomp en maakt alle behandelde delen geheel vetvrij.

ART. NR. 10210 INHOUD 600 ML
ART. NR. 10901 INHOUD 5 L
ART. NR. 10904 INHOUD 25 L
ART. NR. 10905 INHOUD 60 L
ART. NR. 10934 Pompspuit





PETROMARK® ALUMINIUM PASTA

PETROMARK® Aluminium Pasta is een hoogwaardig smeermiddel voor eenvoudige montage en demontage van o.a. schroefdraad verbindingen. Beschermt tegen wrijving en slijtage en voorkomt vastbranden, vastlopen, invreten en wrijving. Uitermate geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen en hoge druk. Petromark® 10232 Aluminium Spray heeft een temperatuur-bereik van -40 °C tot +1100 °C en garandeert een eenvoudige demontage onder alle omstandigheden.

ART. NR. 10232 INHOUD 400 ML (spuitbus)
ART. NR. 10402 INHOUD 500 GR (pot)



PETROMARK® 10216 RIEMEN SPRAY

PETROMARK® 10216 Riemen Spray is een siliconenvrije onzichtbare sterke bescherming voor riemen tegen uitdroging en broosheid. Reinigt, onderhoud, conserveert en elimineert fluit- en piepgeluiden bij alle V-snaren, gladde riemen en tandriemen. Zorgt voor 50% meer trekkracht na behandeling. Beschermt en voorkomt beschadigingen bij zware belasting.

ART. NR. 10216 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10236 KETTING SPRAY

PETROMARK® 10236 Ketting Spray is een geavanceerde kettingspray met een uitstekende beschermende werking tegen slijtage. Geschikt voor sneldraaiende kettingen en kettingen welke onder hoge druk toegepast worden. Deze synthetische kettingspray maakt gebruik van hoogwaardige additieven die zorgdragen voor een minimale wrijving. Het oplosmiddel, toegepast in dit Petromark® product, zorgt ervoor dit hoogwaardige smeermiddel zich goed over de ketting verdeelt en diep penetreert in de behandelde delen. Petromark® 10236 Ketting Spray is waterbestendig, corrosiewerend en vermindert de rek van de ketting.

ART. NR. 10236 INHOUD 400 ML

PETROMARK® 10403 SILICONENVET

PETROMARK® 10403 Siliconenvet is een universele hoogwaardige siliconenpasta voor gebruik bij toepassingen met hoge temperaturen. Dit product is gebaseerd op siliconenolie en inerte vulstoffen en is ontwikkeld voor de elektrische isolatie, anti-hechting en vast vreten van verbindingen. Geschikt voor langdurige smering vanwege de hoge weerstand tegen chemicaliën, ozon, water, olie en vetten. Geschikt voor het smeren van lage snelheid lagere en glijdende mechanismen. Petromark® 10403 Siliconenvet heeft geen negatief effect op rubber of kunststof en is daardoor perfect voor de montage van remklauwen en remcilinders. Geschikt voor alle rubberverbindingen waaronder nitril, teflon, nylon en andere synthetische rubbers. Temperatuurbereik -50 °C tot +200 °C.

ART. NR. 10403 INHOUD 500 GR



PETROMARK® 10407 MOS2 EP-2 VET

Petromark® 10407 MoS2 EP-2 Vet is een hoogwaardig multi-purpose smeervet samengesteld uit minerale basisoliën, lithium zeep en molybdeen disulfide (MoS2) speciaal ontwikkeld voor gebruik onder zware belasting. De toevoeging van MoS2 zorgt ervoor dat de wrijving tot een minimum beperkt wordt daar MoS2 zich chemisch bindt aan de metaaloppervlakken en hierdoor grensmeting voorkomen wordt. Tevens zorgt MoS2 ervoor dat er altijd een optimale smering gegarandeerd is, zelfs na het uitleken van het vet door buitensporige temperatuurstijging. Dit hoogwaardige Petromark® product is uitermate geschikt voor de smering van homokineten, zwaarbelaste glijlagere, chassismeerpunten, grondverzetmachines en landbouwwerktuigen. Petromark® 10407 MoS2 EP-2 Vet biedt goede weerstand tegen oxidatie en corrosie en is waterbestendig. Daarnaast heeft het een goede mechanische stabiliteit waardoor de levensduur van het vet zeer lang is. Temperatuurbereik -20 °C tot +130 °C.

ART. NR. 10407 INHOUD 500 GR

PETROMARK® 10405 LITHIUM COMPLEX EP-2 VET

Petromark® 10405 Lithium Complex EP-2 Vet is een smeervet op basis van hoogwaardige minerale olie waaraan een zorgvuldig afgestemd additievenpakket met zeer goede EP eigenschappen is toegevoegd. Dit lithium complex EP-2 vet is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in kogel-, rol-, glij-, en wiellagers welke onder zware belasting of trillingen moeten functioneren bij zowel hoge als lage temperaturen en waarbij het vet zijn stabiliteit behoudt. Het hoge druppelpunt maakt dit mogelijk waardoor het product bij hoge temperaturen te gebruiken is zonder verlies van de fysische- en chemische eigenschappen. Petromark® 10405 Lithium Complex EP-2 Vet is specifiek voor wiellagers samengesteld daar het zijn stabiliteit behoudt onder trillende en schokkende omstandigheden. Ook bij hoge temperaturen behoudt dit product zijn uitstekende smerende en beschermende werking. Gekenmerkt door de goede corrosie werende eigenschappen, uitstekende slijtagebescherming en weerstand tegen het wegwassen door water met als een gevolg een zeer lange levensduur maakt het een multi purpose vet voor extreem zware omstandigheden. Temperatuurbereik -30 °C tot +150 °C.

ART. NR. 10405 INHOUD 500 GR



PETROMARK® 10209 STARTVLOEISTOF

PETROMARK® 10209 Startvloeistof is een hoogwaardig vloeibaar product om motoren bij extreme lage temperaturen snel en gemakkelijk te starten. Motoren met een hoge mate van slijtage, waarbij compressieverlies de belangrijkste oorzaak is, hebben in veel gevallen startproblemen bij lage temperaturen. Door een kleine hoeveelheid Petromark® 10209 Startvloeistof in het inlaatgedeelte te spuiten wordt het starten van de motor vereenvoudigd. Geschikt voor alle diesel- en benzinemotoren.

ART. NR. 10209 INHOUD 400 ML

PETROMARK® 10406 LITHIUM EP-2 VET



Petromark® 10406 Lithium EP-2 Vet is een multi purpose zeer waterbestendig smeervet met uitzonderlijke goede eigenschappen op basis van een hoog viscose minerale basisolie en een calcium-lithium zeepverdikker met EP toevoegingen (zonder zware metalen). Speciaal ontwikkeld voor toepassingen die onderhevig zijn aan zware belasting, geringe snelheid en mogelijke water uitwassing. Petromark® 10406 Lithium EP-2 Vet is uitstekend te gebruiken in smeerpunten die blootstaan aan hoge druk, schokkende- en trillende belastingen. Tevens bestand tegen hoge werktemperaturen en daar waar water en vuil gemakkelijk het smeerpunt kunnen binnendringen. Petromark® 10406 Lithium EP-2 Vet garandeert een maximale bescherming ook onder zware omstandigheden waardoor de te smeren delen langer meegaan en de onderhoudskosten tot een minimum worden beperkt.

Voor gebruik bij extreem hoge temperaturen adviseren wij de Petromark® 10405 Lithium Complex EP-2 Vet toe te passen ! Temperatuurgebruik - 20 °C tot + 150 °C.

ART. NR. 10406 INHOUD 500 GR

PETROMARK® 10247 GLASREINIGER SCHUIM



PETROMARK® 10247 Glasreiniger Schuim is een hoogwaardig en uiterst effectief reinigingsmiddel op waterbasis met speciale reinigende additieven. Het verwijdert streep loos vet, vuil, insecten en nicotineaanslag e.d. Door zijn stabiele schuimvorming heeft Petromark® 10247 Glasreiniger Schuim een langere geconcentreerde inwerktijd op de te behandelen delen. Na behandeling blijft een vetvrij en streep loos oppervlak achter.

ART. NR. 10247 INHOUD 600 ML



PETROMARK® 10252 BANDENGLANS SCHUIM

PETROMARK® 10252 Bandenglans Schuim is een hoogwaardige reinigingschuim voor autobanden. Zorgt snel en gemakkelijk voor een diepe showroomglans van de autobanden. Bezit een diep penetrerende schuimwerking waardoor alle vuilresten snel verdwijnen en er snel een mooie glans op de autobanden ontstaat. Beschermt de autobanden tegen uitdrogen en UV-straling. Petromark® 10252 Bandenglans Schuim is een kwalitatief hoogwaardige spray voor het intensiveren van de kleur van autobanden.

ART. NR. 10252 INHOUD 600 ML



PETROMARK® 10251 LUCHTINLAAT & GASKLEP REINIGER

PETROMARK® 10251 Luchtinlaat & Gasklep Reiniger is een speciale, voor moderne ECU geregelde motoren, hoogwaardige reinigingsvloeistof welke gom, koolaanslag, vernis en andere lakachtige verbindingen oplost en verwijdert. Om storingen aan met name EGR kleppen te voorkomen dient de reiniger bij inspectie/ onderhoudsbeurten te worden toegepast. Vervuiling op gaskleppen beïnvloeden de verbranding nadelig en verhogen de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Petromark® 10251 Luchtinlaat & Gasklep Reiniger reinigt snel en effectief het inlaatgedeelte en laat bewegende delen en gaskleppen na toepassing weer goed functioneren.

ART. NR. 10251 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10204 ELECTRONIC REINIGER

PETROMARK® 10204 Electronic Reiniger is een zeer effectieve reiniger voor elektrisch- en elektronische componenten. Dit hoogwaardige Petromark® product is een combinatie van een reinigings- en conserveringsproduct welke de elektrische geleiding verhoogd en daardoor de bedrijfszekerheid van het behandelde onderdeel bevordert. Verwijdert vocht, vuil- en vet aanslagen van kritische componenten en voorkomt hierdoor foutieve werking en schade door vervuiling.

ART. NR. 10204 INHOUD 400 ML

PETROMARK® 10261 ALU ZINK SPRAY

PETROMARK® 10261 Alu Zink Spray is een sneldrogende coating welke verschillende materialen beschermt tegen corrosie. Zorgt voor een hoog glanzend gegalvaniseerde look. Uitermate geschikt voor lasnaden en verzinkte delen. Uitzonderlijk toepasbaar voor het retoucheren van kassen, oneffenheden, naden en sporen van slijtage in aluminium en andere metalen. Elektrisch geleidend en hittebestendig. Petromark® 10261 Alu Zink Spray verenigt de lichte kleur van aluminium met de corrosiebescherming en slijtvastheid van zinkspray.

ART. NR. 10261 INHOUD 600 ML



PETROMARK® 10237 MOTOR REINIGER & ONTVETTER

PETROMARK® 10237 Motor Reiniger & Ontvetter is een uiterst effectieve reinigingsvloeistof voor motoren en motordelen. Deze koudontvetter uit het Petromark® assortiment verwijdert snel en effectief alle vuil, vet en oliestoffen van de motor en het motorcompartiment. Onschadelijk voor rubbers, kunststoffen, lak en metalen en bovendien veilig voor gebruik op elektrische- en ontstekingsystemen. De sterk penetrerende werking van het product in combinatie met de krachtige straal, welke de spuitbus produceert, zorgen tezamen voor een snelle en goede vuilverplaatsing.

ART. NR. 10237 INHOUD 600 ML



PETROMARK® 10263 VELGEN SPRAY ZILVER

PETROMARK® 10263 Velgen Spray Zilver is een hoogwaardige velgenlak voor het behandelen van lichtmetalen velgen, stalen velgen en weldoppen. Is uitermate slijtvast en daardoor bestand tegen weersinvloeden, steenslag, strooizout e.d. Is speciaal ontwikkeld ter bescherming van lichtmetalen velgen en geeft deze na behandeling wederom een nieuw uiterlijk.

ART. NR. 10263 INHOUD 600 ML



PETROMARK® 10219 COCKPIT SPRAY

PETROMARK® 10219 Cockpit Spray reinigt en beschermt alle kunststof- en vinyl delen van het dashboard en bekleding van de auto. Maakt de behandelde delen antistatisch en beschermt deze tegen verkleuring. Vrijwel alle cockpit sprays zijn samengesteld op basis van siliconen. Het gevolg van siliconen houdende cockpit sprays is dat deze een glanzende en vette laag achter laten op dashboard en overige behandelde kunststofdelen. Op lange termijn veroorzaken siliconen vlekken in het kunststof welke niet meer te verwijderen zijn. Petromark® 10219 Cockpit Spray is geheel vrij van siliconen en geeft kunststofdelen de originele matzijde glans weer terug. Petromark® 10219 Cockpit Spray is kleufoos en vlekt niet waardoor er geen ringen in het kunststof ontstaan.

ART. NR. 10219 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10264/10265 RALLY LAKSPRAY ZWART (MAT / GLANS)

PETROMARK® Lakspray Zwart is een sneldrogende, zwarte lak op acryl basis met sterk hechtende eigenschappen op metalen en de meest voorkomende soorten kunststof. Wordt gebruikt in de automotive sector om kleine lakschades aan de carrosserie te herstellen. Tevens inzetbaar als schuurcontrole. Ook kunststofdelen laten zich na gebruik van een kunststof primer in de carrosseriekleur spuiten.

ART. NR. 10264 INHOUD 600 ML (Glans)
ART. NR. 10265 INHOUD 600 ML (Mat)

PETROMARK® 10269 ZINK SPRAY

PETROMARK® 10269 Zink Spray is een sneldrogende spray voor het koudverzinken en galvaniseren van metalen oppervlaktes. Optimaal voor het achteraf verzinken van plaatsen waar gelast of geslepen is. De coating is geleidend en geschikt voor puntlassen. Bevat een extreem hoog zinkgehalte waardoor een optimale kathodische werking is gewaarborgd. Heeft een temperatuurbereik tot +600 °C. Petromark® 10269 Zink Spray is een ideale ondergrond voor opvolgende laklagen.

ART. NR. 10269 INHOUD 500 ML



PETROMARK® 10266 STEENSLAGCOATING SPRAY ZWART

PETROMARK® 10266 Steenslagcoating Spray Zwart is een sneldrogend, overspuitbaar elastisch middel op basis van kunsthars welke voornamelijk wordt toegepast als overspuitbare steenslagbescherming op spoilers, dorpels e.d. Duurzaam elastisch en slagvast, slijvast en temperatuurbestendig. Veilige bescherming tegen steenslag en corrosie.

ART. NR. 10266 INHOUD 600 ML



PETROMARK® 10262 PLAMUUR SPRAY

PETROMARK® 10262 Plamuur Spray is een sneldrogende spuitplamuur met hoge vul- en dekracht voor het opvullen van oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal en aluminium. Zorgt voor een gesloten en supervlak oppervlak wat de ideale basis vormt voor verder lakwerk. Brengt in één behandeling een hechtlaag aan die na het opdrogen gemakkelijk te schuren is.

ART. NR. 10262 INHOUD 600 ML



PETROMARK® 10508 POWER WIPES REINIGINGSDOEKEN

PETROMARK® 10508 Hand Cleaning Power Wipes Reinigingsdoeken voor het effectief reinigen van handen. De doeken hebben een structuur voor optimale reiniging. Uitermate geschikt op plaatsen waar geen water voorhanden is. Huidvriendelijke reinigingsvloeistof. Geef de handen na gebruik een frisse geur.

ART. NR. 10508 INHOUD 75 stuks



PETROMARK® 10230/10231 HITTEBESTENDIGE LAKSPRAY

PETROMARK® Petromark® Hittebestendige Lakspray is een sneldrogende, hoge temperaturen, bestendige lakspray welke uitermate geschikt is voor ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. Bevat hoogwaardige componenten welke zorgdragen voor een hittebestendige filmlaag met corrosiewerende eigenschappen. Sterk hechtende werking op metalen delen en hitte bestendig tot +800 °C.

ART. NR. 10230 INHOUD 600 ML (zwart)
ART. NR. 10231 INHOUD 600 ML (zilver)



QUALITY CHANGES PERFORMANCE



PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS BV | BEVERWIJK
THE NETHERLANDS | MADE IN HOLLAND
PHONE: +31 251 211397 | INFO@PETROMARK.EU